

MOTIP Vaseline Spray

Art.-Nr.: 000285



Technisches Merkblatt

Schützen Sie die Felgen und Schraubverbindungen Ihres Fahrrads mit MOTIP Vaseline Spray. Vaseline Spray ist ein universelles Schmier- und Konservierungsmittel mit ausgezeichneter Haftung. Vaseline Spray verhindert das Verklemmen und schützt Schraubverbindungen und Felgen vor Korrosion und Verschleiß.

Qualität & Eigenschaften

- Wasserabweisend
- · Ausgezeichnete Haftung
- Verhindert Verschleiß und Verkleben
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Sprühnebelmuster

Physikalische & chemische Daten

Basis: Vaseline

• Farbname: transparent

• Geruch: Lösemittel

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Dampfdruck: 3500/20 barRelative Dichte: 0,89 g/ml

Lagerstabilität: 10 y

Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Das Aerosol sollte auf Zimmertemperatur sein.
- Beste Verarbeitungstemperatur 10–25 °C.
- Das Aerosol vor dem Gebrauch schütteln.
- Das Vaseline-Spray in einer dünnen Schicht auftragen.
- Die optimale Schmierung wird nach der Verdampfung des Lösungsmittels erzielt.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +31 (0) 561 69 44 00.

Stand: 17. August 2022 - Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com